

除草剤

モーティブ® 乳剤

®=BASF社の登録商標



有効成分

ジメテナミドP 19.7%
ペンディメタリン(PRTR・1種) 23.1%

登録番号：第23000号

性 状：暗褐色可乳化
油状液体

毒 性：普通物*

危 険 物：三石・水溶性・Ⅲ

有効年限：5年(500ml)
3年(5ℓ)

包 装：500ml×20本
5ℓ×4本

*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用雑草と使用方法

(2017年11月30日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
				薬量	希釈水量			
とうもろこし 飼料用 とうもろこし	一年生 雑草	は種後～とうもろこし2葉期 (イネ科雑草2葉期まで)	全土壌 (砂土を 除く)	200～ 400ml /10a	100～ 150ℓ /10a	1回	全面 土壌 散布	全域
たまねぎ		定植前(雑草発生前)			100ℓ /10a			
ばれいしょ		定植後(雑草発生前) 但し、定植30日後まで			70～ 150ℓ /10a			
ジメテナミドおよびジメテナミドPを含む 農薬の総使用回数				ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数				
1回				1回				