

2018年6月

登録内容変更のご案内

畑作用除草剤

パワーガイザー[®]液剤

畑作用除草剤「パワーガイザー液剤」は、平成30年6月27日付けにて、適用雑草の範囲および使用方法の全作物名の適用土壌および適用地帯の区分を削除、注意事項が追加されましたので、下記の通りご案内申し上げます。

今後もパワーガイザー液剤を畑作物の雑草防除にお役立てください。

■適用雑草の範囲および使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	イマザモックスアンモニウム塩を含む農薬の総使用回数	
			薬量	希釈水量				
あずき	一年生 広葉雑草	出芽直前～出芽前期 (雑草発生始期～発生前期)	200～ 300mℓ /10a	100ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	2回以内 (畦間処理は1回以内)	
		生育期(雑草発生前期～2葉期) 但し、収穫30日前まで						畦間雑草 茎葉散布
いんげんまめ		出芽直前～出芽期 (雑草発生始期～発生前期)				雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布		
		生育期(雑草発生前期～2葉期) 但し、収穫30日前まで						畦間雑草 茎葉散布
さやいんげん		出芽直前～出芽期 (雑草発生始期～発生前期)				雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布		1回
		出芽直前～出芽前期 (雑草発生始期～発生前期)				畦間雑草 茎葉散布		2回以内 (畦間処理は1回以内)
だいず		出芽直前～出芽前期 (雑草発生始期～発生前期)				雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布		1回
		生育期(雑草発生前期～2葉期) 但し、収穫30日前まで				畦間雑草 茎葉散布		
えだまめ		出芽直前～出芽前期 (雑草発生始期～発生前期)				雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布		1回
おうぎ		出芽前期 (雑草発生始期～発生前期)				畦間雑草 茎葉散布		2回以内 (畦間処理は1回以内)
	生育期(雑草発生前期～2葉期) 但し、収穫60日前まで							
甘草	出芽前(雑草発生始期)	300mℓ /10a	1年間に 1回	雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	6回以内 (1年間に2回以内 (畦間処理は1回以内))			
	萌芽前～萌芽前期 (雑草発生始期～発生前期)							
	生育期(雑草発生前期～2葉期) 但し、収穫60日前まで			畦間雑草 茎葉散布				

■注意事項の追加

- ・ 砂土では使用しないでください。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://agriculture.basf.com/jp>

BASFジャパン株式会社

〒106-6121 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー21階 ☎0120-014-660 ☎03-3796-9419

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを送送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。