

## 安全データシート

ページ: 1/15

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 24. 04. 2022

製品: Fieldstar P EC / フィールドスターP乳剤

バージョン: 7.0

(30565671/SDS\_CPA\_JP/JA)

印刷日 22.06.2022

### 1. 化学品及び会社情報

## Fieldstar P EC フィールドスターP乳剤

用途: 農薬製品, 除草剤

#### 供給者の会社情報、住所及び電話番号:

BASFジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号

OVOL 日本橋ビル 3階

電話番号: +81-3-5290-3000

FAX番号: +81-3-5290-3333

#### 緊急連絡先:

電話番号: 03-6634-2245

+49 180 2273-112 (International emergency number)

### 2. 危険有害性の要約

#### 【化学品のGHS分類】:

誤えん有害性: 区分 1

急性毒性: 区分 4 (経口)

皮膚腐食性/刺激性: 区分 2

眼に対する重篤な損傷/眼刺激性: 区分 2A

皮膚感作性: 区分 1

発がん性: 区分 2

水生環境有害性 短期(急性): 区分 1

水生環境有害性 長期(慢性): 区分 1

## 【GHSラベル要素】:

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

H319	強い眼刺激。
H315	皮膚刺激。
H302	飲み込むと有害。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H400	水生生物に非常に強い毒性。
H410	長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
H304	飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ。
H351	発がんのおそれの疑い。

注意書き（安全対策）:

P280	保護手袋と保護眼鏡または保護面を着用すること。
P201	使用前に取扱説明書を入手すること。
P261	蒸気の吸入を避けること。
P264	取り扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。
P270	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

注意書き（応急措置）:

P301 + P310	飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。
P331	無理に吐かせないこと。
P302 + P352	皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。
P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P308 + P313	ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
P333 + P313	皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
P361	汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。
P391	漏出物を回収すること。
P330	口をすすぐこと。

注意書き（保管）:

P405	施錠して保管すること。
------	-------------

注意書き（廃棄）:

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 24. 04. 2022

製品: Fieldstar P EC / フィールドスターP乳剤

バージョン: 7.0

(30565671/SDS\_GPA\_JP/JA)

印刷日 22.06.2022

P501 適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性:  
12章のPBT(難分解性、生物蓄積性、毒性を有する物質)とvPvB(難分解性と生物蓄積性が極めて高い物質)の評価結果を参照。  
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

ジメテナミド-P, ソルベントナフサ

### 3. 組成及び成分情報

#### 化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

農薬製品, 乳剤, 除草剤

#### GHS分類に寄与する成分

##### ジメテナミド-P

含有量 (W/W): 63.94 %  
CAS番号: 163515-14-8

急性毒性: 区分 4 (経口)  
皮膚感作性: 区分 1  
水生環境有害性 短期(急性): 区分 1  
水生環境有害性 長期(慢性): 区分 1  
M-ファクター急性: 10  
M-ファクター慢性: 10

##### ソルベントナフサ

含有量 (W/W): < 15 %  
CAS番号: 64742-94-5  
化審法: (3)-7  
労働安全衛生法: (3)-7

誤えん有害性: 区分 1  
発がん性: 区分 2  
水生環境有害性 短期(急性): 区分 2  
水生環境有害性 長期(慢性): 区分 2

##### ナフタレン

含有量 (W/W): < 5 %  
CAS番号: 91-20-3  
化審法: (4)-311  
労働安全衛生法: (4)-311

可燃性固体: 区分 2  
急性毒性: 区分 4 (経口)  
発がん性: 区分 2  
水生環境有害性 短期(急性): 区分 1  
水生環境有害性 長期(慢性): 区分 1  
M-ファクター急性: 1  
M-ファクター慢性: 1

| Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 24. 04. 2022

製品: Fieldstar P EG / フィールドスター-P乳剤

バージョン: 7.0

(30565671/SDS\_GPA\_JP/JA)

印刷日 22.06.2022

含有量 (W/W): < 5 %  
CAS番号: 9038-95-3  
化審法: (7)-97  
労働安全衛生法: (7)-97

急性毒性: 区分 4 (経口)  
皮膚腐食性/刺激性: 区分 2  
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性: 区分 2A

## ジメテナミド-P

含有量 (W/W): 63.9 %  
CAS番号: 163515-14-8

急性毒性: 区分 4 (経口)  
皮膚感作性: 区分 1  
水生環境有害性 短期(急性): 区分 1  
水生環境有害性 長期(慢性): 区分 1  
M-ファクター急性: 10  
M-ファクター慢性: 10

## ソルベントナフサ

含有量 (W/W):  $\geq 25\%$  -  $< 35\%$   
CAS番号: 64742-94-5  
化審法: (3)-7  
労働安全衛生法: (3)-7

誤えん有害性: 区分 1  
引火性液体: 区分 4  
皮膚腐食性/刺激性: 区分 2  
特定標的臓器毒性 (単回暴露): 区分 3 (眠気とめまい)  
水生環境有害性 短期(急性): 区分 2  
水生環境有害性 長期(慢性): 区分 2

## ナフタレン

含有量 (W/W):  $\geq 0.1\%$  -  $< 0.25\%$   
CAS番号: 91-20-3  
化審法: (4)-311  
労働安全衛生法: (4)-311

可燃性固体: 区分 2  
急性毒性: 区分 4 (経口)  
発がん性: 区分 2  
水生環境有害性 短期(急性): 区分 1  
水生環境有害性 長期(慢性): 区分 1  
M-ファクター急性: 1  
M-ファクター慢性: 1

化学式: C<sub>12</sub> H<sub>10</sub> N<sub>2</sub> S

## 4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:

救急隊員は自身の安全に注意を払うこと。患者が意識を失いそうになったら、横向き (回復体位) で安静に寝かせ、搬送する。汚れた衣服は直ちに置き替える。

[吸入した場合]:

安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:

直ちに水と石鹸で十分に洗い流し、医師の診察を受ける。

## [眼に入った場合]:

直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

## [飲み込んだ場合]:

直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者 の診察を受ける。誤嚥(飲食物や唾液が誤って気管に入ってしまうこと)のおそれがあるため、吐かせないこと。

## [医師に対する特別な注意事項]:

症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。、(他の)症状や影響については現時点で知られていない。

処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

## 5. 火災時の措置

## [適切な消火剤]:

泡, 粉末, 二酸化炭素, 噴霧水

## [火災時の特有の危険有害性]:

一酸化炭素, 二酸化炭素, 塩化水素, 硫黄酸化物, 窒素酸化物, ハロゲン化合物  
火災の場合、前述の物質/物質グループが放出される可能性がある。

## [消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:

自給式呼吸器および耐薬品性保護衣を着用すること。

## [追加情報]:

汚染された消火用水を別途回収すること。下水または廃水処理施設に流さないこと。汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。火災および/または爆発の場合に、ヒュームを吸入しないこと。火に暴露された容器は噴霧水で冷却した状態に保つこと。

## 6. 漏出時の措置

## [人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:

蒸気/スプレーを吸入しないこと。保護具を着用する。皮膚、眼、衣服への接触を避ける。

## [環境に対する注意事項]:

土壌中に放出しないこと。排水溝等に流出させない。

## [封じ込め及び浄化の方法及び機材]:

少量の場合: 吸着剤に吸収させ回収し処分する(例: 砂、おが屑、珪藻土)。

大量の場合: せき止める。ポンプで容器に回収する。

法令に従って吸着剤を廃棄すること。廃棄物を適切な容器に集めること。容器は、ラベルの貼付および密封が可能な容器とする。水および洗剤を用いて、汚染された床および物質を完全に浄化すること。環境法令を遵守すること。適切な保護装置をつけること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### [取扱い]

適切に保管し取り扱えば、特別な対策は必要なし。作業場の換気を十分に行う。使用時には飲食または喫煙をしないこと。休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。

### 安全取扱注意事項:

蒸気は空気中で爆発性の混合物を形成する可能性がある。静電気防止対策をとる。発火源を近づけない。消火器常備のこと。

### [保管]

食品、動物飼料から隔離する。

保管条件に関する追加情報: 熱から離して保管すること。直射日光を避ける。

保管安定性:

保管期間: 60 月

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 許容濃度

ナフタレン, 91-20-3;

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 10 ppm (ACGIHTLV)

経皮吸収の危険性あり。(ACGIHTLV)

皮膚吸収の危険性

TLV (threshold limit value : 管理濃度) 10 ppm (労働安全衛生法 (JP))

(日本産業衛生学会 職業ばく露限度 (JP))

本規制の対象であるが、データ値なし。詳細については、規制を参照のこと。

経皮吸収の危険性あり。(ACGIHTLV)

皮膚吸収の危険性

ソルベントナフサ, 64742-94-5;

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 200 mg/m<sup>3</sup> (ACGIHTLV), エアロゾルでない。

として測定された: 総炭化水素蒸気  
無視できるエアロゾル暴露条件に限定された用途。  
経皮吸収の危険性あり。(ACGIHTLV), エアロゾルでない。

として測定された: 総炭化水素蒸気

皮膚吸収の危険性

経皮吸収の危険性あり。(ACGIHTLV), エアロゾルでない。

として測定された: 総炭化水素蒸気

皮膚吸収の危険性

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 200 mg/m<sup>3</sup> (ACGIHTLV), エアロゾルでない。

として測定された: 総炭化水素蒸気  
無視できるエアロゾル暴露条件に限定された用途。

#### 1-メチルナフタレン, 90-12-0;

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 0.5 ppm (ACGIHTLV)

経皮吸収の危険性あり。(ACGIHTLV)

皮膚吸収の危険性

(日本産業衛生学会 職業ばく露限度(JP))

本規制の対象であるが、データ値なし。詳細については、規制を参照のこと。

#### 2-メチルナフタレン, 91-57-6;

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 0.5 ppm (ACGIHTLV)

経皮吸収の危険性あり。(ACGIHTLV)

本物質は皮膚を通して吸収される。

(日本産業衛生学会 職業ばく露限度(JP))

本規制の対象であるが、データ値なし。詳細については、規制を参照のこと。

経皮吸収の危険性あり。(ACGIHTLV)

皮膚吸収の危険性

### 【保護具】

#### [呼吸用保護具]:

低濃度において、または短時間有効な適切な呼吸保護具：有機、無機、酸性無機、アルカリ性化合物及び有毒粒子のガス/蒸気用複合フィル ターEN 14387タイプABEK-P3

#### [手の保護具]:

長時間にわたる直接接触でも問題ない素材でできた耐薬品性保護手袋 (EN ISO 374-1) (保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること) : ニトリルゴム (0.4 mm)、クロロプレンゴム (0.5 mm)、ブチルゴム (0.7 mm) など。

#### [眼の保護具]:

サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル) (例 EN 166)

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 24. 04. 2022

製品: Fieldstar P EC / フィールドスターP乳剤

バージョン: 7.0

(30565671/SDS\_GPA\_JP/JA)

印刷日 22.06.2022

[皮膚及び身体の保護具]:

作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:

最終消費者の手に渡る農薬を取り扱う際には、使用説明書の保護具に関する記述を適用すること。上下一体型作業衣の着用が望ましい。作業服は、他の物と分けて保管すること。食物、飲料および動物用飼料から離して保管すること。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体
色:	暗褐色
臭い:	芳香臭
臭いのしきい値:	吸入による健康障害の可能性のために決められていない。
pH:	約 2 - 4 (水, 1 % (m), 約 25 ° C)
融点:	本品については試験していない。
沸点:	> 280 ° C 与えられたデータは、活性成分の値である。
引火点:	約 105 ° C (EU指令 92/69/EEC, A. 9)
蒸発率:	適用せず
可燃性 (固体/ガス):	適用せず
爆発下限界:	この製品に関する当社の経験と組成に関する知識の結果、この製品が適切に、また意図された用途に使用される限り、どのような危険性も考えられない。
爆発上限界:	この製品に関する当社の経験と組成に関する知識の結果、この製品が適切に、また意図された用途に使用される限り、どのような危険性も考えられない。
自然発火温度:	約 425 ° C (EU指令 92/69/EEC, A. 15)
熱分解:	通常の手扱い条件下で危険分解物なし。



BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 24. 04. 2022

バージョン: 7.0

製品: Fieldstar P EC / フィールドスターP乳剤

(30565671/SDS\_CPA\_JP/JA)

印刷日 22.06.2022

爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。(EU指令 92/69/EEC, A. 14)
火災を引き起こす性質:	構造的長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。(EU指令 2004/73/EC, A. 21)
蒸気圧:	約 0.00347 Pa (20 ° C) 与えられたデータは、活性成分の値である。
密度:	約 1.13 g/cm <sup>3</sup> (20 ° C) (OECDテストガイドライン 109)
相対ガス密度 (空気):	適用せず
水に対する溶解性:	エマルジョンを形成
n - オクタノール/水分配係数 (log Pow):	本記述は、各成分の特性に基づくものである。
記載物質に関する情報:	ジメテナミド-P
n - オクタノール/水分配係数 (log Pow):	1.89
-----	
粘度:	約 16.3 mPa·s (40 ° C, 100 1/s)
動粘性率:	約 14.7 mm <sup>2</sup> /s (40 ° C)

**その他の情報:**

本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

---

**10. 安定性及び反応性****[避けるべき条件]:**

製品安全データシートの第7項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

**熱分解:**

通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

**[混触危険物質]:**

強酸, 強塩基, 強アルカリ

**[危険有害な分解生成物]:**

指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

**[危険分解物]:**

通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

急性毒性の評価:

単回摂取後、中程度の毒性を示す。吸入による毒性は実質上なし。単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

実験または計算によるデータ:

LD50 (半数致死量) ラット (経口): > 500 - < 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン 423)

LC50 (半数致死濃度) ラット (吸入による): > 5.6 mg/l 4 h (OECDテストガイドライン403)

LD50 (半数致死量) ラット (経皮): > 5,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402)

### 刺激性

刺激性作用の評価:

眼に入ると、刺激する。皮膚接触により刺激を生じる。本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

実験または計算によるデータ:

皮膚腐食性/刺激性 ウサギ: (OECDテストガイドライン404)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 ウサギ: (OECDテストガイドライン405)

### 呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:

皮膚接触により感作の可能性がある。本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

実験または計算によるデータ:

改定Buehler試験 モルモット: (OECDテストガイドライン406)

### 生殖細胞変異原性

変異原性の評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報: ナフタレン

変異原性の評価:

細菌類に対して変異原性を示さなかった。哺乳類の培養細胞を用いた試験系で変異原性を示した。哺乳類を用いた試験では、変異原性を示さなかった。文献データ

### 発がん性

**発がん性の評価:**

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

**記載物質に関する情報: ナフタレン****発がん性の評価:**

この物質が吸入投与されたラット及びマウス長期試験では、発癌性が認められた。EU分類 この物質はドイツMAK委員会によってグループ3発癌性物質（発癌性が疑われる物質）に分類された。IARC (International Agency for Research on Cancer) は、この物質をグループ2B (The agent is possibly carcinogenic to humans.)として分類している。

**記載物質に関する情報: ソルベントナフサ****発がん性の評価:**

動物実験で発癌作用の徴候が認められている。本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

**生殖毒性****生殖毒性の評価:**

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。

**発生毒性****催奇形性の評価:**

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。動物実験において、母体毒性を示さない濃度では生殖能力の低下は認められなかった。

**特定標的臓器毒性（単回ばく露）:****単回暴露評価:**

利用できる情報に基づく、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

注意: 本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

**特定標的臓器毒性（反復ばく露）****反復投与毒性の評価:**

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

**記載物質に関する情報: ジメテナミド-P****反復投与毒性の評価:**

動物試験における反復曝露の後、適応できる効果が観察された。

**記載物質に関する情報: ナフタレン****反復投与毒性の評価:**

この物質は、繰り返しの吸入後、嗅上皮に損傷を起こす可能性がある。

## 誤えん有害性

飲込むこと（嚥下危険）により、肺にも障害を与える可能性がある。  
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

## その他該当する毒性情報

誤用により、健康を損なうおそれがある。

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:  
長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。  
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

魚類に対する毒性:  
LC50（半数致死濃度）（96 h）7.94 mg/l, ニジマス（学名：Oncorhynchus mykiss）

水生無脊椎動物:  
EC50（48 h）17.1 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna）

水生植物:  
EC50（7 日）0.0085 mg/l（成長率）, Lemna gibba

無影響濃度（7 日）0.003 mg/l（成長率）, Lemna gibba

EC50（72 h）0.1327 mg/l（成長率）, 緑藻（学名：Desmodesmus subspicatus）

EC10（10%影響濃度）（72 h）0.0245 mg/l（成長率）, 緑藻（学名：Desmodesmus subspicatus）

### 移動性

環境区分間の輸送評価:  
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報：ジメテナミド-P

環境区分間の輸送評価:

土壌への暴露後、本製品は少量ずつ流出する。分解の程度によるが、多量の水により、土壌深部へと移行し得る。

### 残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価（水中環境）:  
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 24. 04. 2022

製品: Fieldstar P EG / フィールドスターP乳剤

バージョン: 7.0

(30565671/SDS\_GPA\_JP/JA)

印刷日 22.06.2022

記載物質に関する情報：ジメテナミド-P  
 生分解性及び除去率の評価（水中環境）：  
 容易に生分解性されない（OECD基準による）  
 -----

### 生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報：ジメテナミド-P

生体蓄積性:

n-オクタノール／水の分配係数（log Pow）より、生体への著しい蓄積はないと考えられる。  
 -----

### [追加情報]

その他の環境毒性情報:

前処理なしに河川等に流してはならない。

## 13. 廃棄上の注意

地方自治体の規則に従って、適切な焼却施設に依頼する。

[汚染された容器]:

使用済みの容器は出来る限り空にしてから製品と同様の方法で廃棄すること。

## 14. 輸送上の注意

### 国際陸上輸送:

容器等級: III  
 国連番号: UN 3082  
 国連分類（輸送における危険有害性クラス）: 9, EHSM  
 品名（国連輸送名）: 環境有害性物質（液体）（他に品名が明示されているものを除く。）

### 海上輸送

IMDG  
 容器等級: III  
 国連番号: UN 3082  
 国連分類（輸送における危険有害性クラス）: 9, EHSM  
 海洋汚染物質: 該当

### Sea transport

IMDG  
 Packing group: III  
 ID number: UN 3082  
 Transport hazard class(es): 9, EHSM  
 Marine pollutant: YES

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 24. 04. 2022

バージョン: 7.0

製品: Fieldstar P EG / フィールドスターP乳剤

(30565671/SDS\_GPA\_JP/JA)

印刷日 22.06.2022

品名 (国連輸送名) :  
環境有害性物質 (液体) (他に品名が明示されて  
いるものを除く。) (内容物 ジメテナミド-P)

Proper shipping name:  
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains  
DIMETHENAMID-P)

**航空輸送**

IATA/ICAO

容器等級: III

国連番号: UN 3082

国連分類 (輸送における 9, EHSM

危険有害性クラス) :

品名 (国連輸送名) :

環境有害性物質 (液体) (他に品名が明示されて  
いるものを除く。) (内容物 ジメテナミド-P)

**Air transport**

IATA/ICAO

Packing group: III

ID number: UN 3082

Transport hazard 9, EHSM

class(es):

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains  
DIMETHENAMID-P)

**[追加情報]**

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

5 L以下の正味量を含むパッケージの製品には、次の規定が適用される場合がある。

ADR、RID、ADN : 特別規定375;

JT/T617. 3;

IMDG : 2. 10. 2. 7;

IATA : A197;

TDG : 特別規定99 (2) ;

49CFR: セクション171.4 (c) (2)

**15. 適用法令**

消防法: 第4類, 第3石油類, 水溶性

ソルベントナフサ

労働安全衛生法

通知対象物

ソルベントナフサ

労働安全衛生法

表示対象物

ソルベントナフサ

労働安全衛生法

第3種有機溶剤

ナフタレン

化審法

優先評価化学物質

通し番号 : 76

表示すべき危険有害性決定要素: ジメテナミド-P, ソルベントナフサ

### その他の規則

人と環境に対するリスクを避けるために、用途に関する指示を遵守すること。

---

## 16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253 : 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

農薬取締法 : 登録番号 第 2 2 7 7 7 号

---

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。