

安全データシート

ページ: 1/14

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 21. 11. 2025

製品: Prince Bait New / プリンスベイト

バージョン: 7.0

(30630905/SDS_CPA_JP/JA)

印刷日: 11.12.2025

1. 化学品及び会社情報

品名:

Prince Bait New

プリンスベイト

用途: 農薬製品, 殺虫剤

供給者の会社情報、住所及び電話番号:

BASF ジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号

0V0L 日本橋ビル 3階

電話番号: +81-3-5290-3000

Eメールアドレス: Japan-SDS-Info@basf.com

緊急連絡先:

電話番号: 03-6634-2245

+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のGHS分類】:

水生環境有害性 短期(急性): 区分1

水生環境有害性 長期(慢性): 区分1

【GHSラベル要素】:

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

警告

危険有害性情報:

H400

水生生物に非常に強い毒性。

H410

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

注意書き:

P101

医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルを持っていくこと。

P102

子供の手の届かないところに置くこと。

P103

使用前にラベルをよく読むこと。

注意書き（応急措置）:

P391

漏出物を回収すること。

注意書き（廃棄）:

P501

適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性:

この製品は、PBT (persistent (残留性)/bioaccumulative (生物蓄積性)/toxic (毒性)) 及びvPvB (very persistent (極難分解性)/very bioaccumulative (極高蓄積性)) の基準に該当しない。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

農薬製品, 殺虫剤, 粒状ベイト剤 (GB)

GHS分類に寄与する成分

| フィプロニル

含有量 (W/W): 0.5 %
CAS RN: 120068-37-3

急性毒性: 区分 2 (吸入 - 粉塵)
急性毒性: 区分 3 (経口)
急性毒性: 区分 3 (経皮)
特定標的臓器毒性 (反復暴露) (中枢神経系): 区分 1
水生環境有害性 短期 (急性): 区分 1
水生環境有害性 長期 (慢性): 区分 1
M-ファクター急性: 1000
M-ファクター慢性: 10000

| デンプン

含有量 (W/W): < 5 %
CAS RN: 9005-25-8
化審法: (8)-98
労働安全衛生法: (8)-98

| セルロースのメチルエーテル

含有量 (W/W): < 5 %
CAS RN: 9004-67-5
化審法: (8)-186
労働安全衛生法: (8)-186

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:

| 汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:

| 安静にし、新鮮な空気の場所に移動させること。

[皮膚に付着した場合]:

| 石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:

| 直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:

| 口をすすぎ、そして200-300mlの水を飲む。

[医師に対する特別な注意事項]:

| 症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。、(他の)症状や影響については現時点で知られていない。
危険有害事項: (他の)症状や影響については現時点で知られていない。

| 処置: 症状に応じて処置 (洗浄・機能回復) を講じる。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:

粉末, 泡, 噴霧水

[使ってはならない消火剤]:

二酸化炭素

[火災時の特有の危険有害性]:

一酸化炭素, 二酸化炭素, フッ化水素, 塩化水素, 窒素酸化物, 硫黄酸化物, 有機ハロゲン化合物
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:

自給式呼吸器および耐薬品性保護衣を着用すること。

[追加情報]:

火災および/または爆発の場合に、ヒュームを吸入しないこと。火に暴露された容器は噴霧水で冷却した状態に保つこと。汚染された消火用水を別途回収すること。下水または廃水処理施設に流さないこと。汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:

粉塵を発生させない。保護具を着用する。皮膚、眼、衣服への接触を避ける。

[環境に対する注意事項]:

土壤中に放出しないこと。排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:

少量の場合: 粉塵結合剤で回収し、廃棄すること。

大量の場合: 掃き集めるかすくい取る。

粉塵を発生させないこと。法令に従って吸着剤を廃棄すること。廃棄物を適切な容器に集めること。容器は、ラベルの貼付および密封が可能な容器とする。水および洗剤を用いて、汚染された床および物質を完全に浄化すること。環境法令を遵守すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

適切に保管し取り扱えば、特別な対策は必要なし。作業場の換気を十分に行う。使用時には飲食または喫煙をしないこと。休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。

安全取扱注意事項:

粉塵を発生させない。粉塵は空気と混合して爆発性混合物を形成する可能性がある。静電気防止対策をとる。発火源を近づけない。消火器常備のこと。

[保管]

食品、動物飼料から隔離する。

保管条件に関する追加情報: 湿気を避ける。熱から離して保管すること。直射日光を避ける。

保管安定性:

保管期間: 60 月

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

デンプン, 9005-25-8;

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 10 mg/m³ (ACGIHTLV)

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 8 mg/m³ (日本産業衛生学会 許容濃度), 総粉塵

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 2 mg/m³ (日本産業衛生学会 許容濃度), 吸入性粉塵

【保護具】

[呼吸用保護具]:

呼吸保護具（もし粉塵が発生した場合）高濃度に対して、または長時間有効な適切な呼吸保護具：固体および液体微粒子に対して中性能粒子フィルター（例：EN 143または149、タイプP2またはFFP2）

[手の保護具]:

長時間にわたる直接接​​触でも問題ない素材でできた耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること）：ニトリルゴム（0.4 mm）、クロロプレンゴム（0.5 mm）、ブチルゴム（0.7 mm）など。

[眼の保護具]:

サイドシールド付き安全眼鏡（フレームゴーグル）（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:

作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合はEN 14605に準拠、飛沫の場合はEN ISO 13982に準拠。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:

最終消費者の手に渡る農薬を取り扱う際には、使用説明書の保護具に関する記述を適用すること。上下一体型作業衣の着用が望ましい。作業服は、他の物と分けて保管すること。食物、飲料および動物用飼料から離して保管すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:

粒状固体

色:	青緑色
臭い:	甘い臭い
臭いのしきい値:	吸入による健康障害の可能性のために決められていない。
pH:	約 5 – 7 (1 % (m), 約 20 ° C)
融点:	物質が分解するため、測定不能。
沸点:	この製品は、不揮発性固体である。
引火点:	該当しない、製品は固体である。
可燃性 (固体/ガス):	引火性ではない。(EU指令 92/69/EEC, A. 10)
爆発下限界:	この製品に関する当社の経験と組成に関する知識の結果、この製品が適切に、また意図された用途に使用される限り、どのような危険性も考えられない。
爆発上限界:	この製品に関する当社の経験と組成に関する知識の結果、この製品が適切に、また意図された用途に使用される限り、どのような危険性も考えられない。
自然発火温度:	該当しない、製品は固体である。
熱分解:	通常取り扱い条件下で危険分解物なし。
自己発火性:	測定されていない。
自己発熱性:	自己発熱性物質ではない。
爆発危険有害事項:	爆発性なし。(EU指令 92/69/EEC, A. 14)
火災を引き起こす性質:	火災伝播性はない。
蒸気圧:	無視できる
密度:	約 1.47 g/cm ³ (約 20 ° C)
嵩密度:	約 618 kg/m ³
相対ガス密度 (空気):	適用せず、この製品は、不揮発性固体である。

水に対する溶解性: 不溶性、膨張の可能性あり

n - オクタノール/水分配係数 (log Pow):
混合物には適用されない

粘度:
該当しない、製品は固体である。

動粘性率:
該当しない、製品は固体である。

その他の情報:
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

粒子特性

粒度分布: データなし。 -

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
製品安全データシートの第7項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: 通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

[混触危険物質]:
強塩基, 強酸, 強酸化剤

[危険有害な分解生成物]:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50 (半数致死量) ラット (経口): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン401)

死亡なし

急性吸入毒性

(吸入による): 製品の物理化学的性質より吸入してはいけない。

急性皮膚毒性

LD50 (半数致死量) ラット (経皮): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402)

死亡なし

急性毒性の評価

本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。吸入による毒性は実質上なし。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。(他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:

眼及び皮膚に対して刺激性なし。本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

実験または計算によるデータ:

皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン404)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン405)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:

感作性なし 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

実験または計算によるデータ:

Buehler法 モルモット: 感作性なし (OECDテストガイドライン406)

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。変異原性試験では遺伝毒性の可能性は認められなかった。

発がん性

発がん性の評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報: フィプロニル

発がん性の評価:

ラットを用いた長期の実験において、この物質は甲状腺腫瘍を誘発した。この結果は、人に対応しない動物特有のメカニズムによるものである。この物質を餌によって与えたマウスの長期の試験において、発癌性は、観察されなかった。

生殖毒性**生殖毒性の評価:**

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。

発生毒性**催奇形性の評価:**

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。動物実験において、母体毒性を示さない濃度では生殖能力の低下は認められなかった。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用できる情報に基づくと、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

注意: 本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）**反復投与毒性の評価:**

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報: フィプロニル

反復投与毒性の評価:

長期もしくは反復曝露から、死亡と神経毒性の原因となる。

誤えん有害性

適用せず

その他該当する毒性情報

誤用により、健康を損なうおそれがある。

12. 環境影響情報**生態毒性**

水生生物に対する毒性の評価:

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報： フィプロニル

魚類に対する毒性:

LC50（半数致死濃度） (96 h) 0.0852 mg/l, ブルーギル（学名：Lepomis macrochirus）

記載物質に関する情報： フィプロニル

水生無脊椎動物:

EC50 (48 h) 0.19 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna）

EC50 (96 h) 0.00017 mg/l, ミシッドシュリンプ（学名：Mysidopsis bah

記載物質に関する情報： フィプロニル

水生植物:

EC50 (72 h) 0.103 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Scenedesmus subspicatus）

無影響濃度 (14 日) > 0.16 mg/l, Lemna gibba

記載物質に関する情報： フィプロニル

魚類に対する慢性毒性:

無影響濃度 (35 日) 0.0029 mg/l, シーブスヘッドミノー（学名：Cyprinodon v

記載物質に関する情報： フィプロニル

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:

無影響濃度 (28 日), 0.000008 mg/l, ミシッドシュリンプ（学名：Mysidopsis bah

移動性

環境区分間の輸送評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報： フィプロニル

環境区分間の輸送評価:

土壌曝露後には土壌の固形粒子に吸着する可能性が高いため、地下水の汚染は生じないものと思われる。

残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価（水中環境）:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報： フィプロニル

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

記載物質に関する情報: フィプロニル

生体蓄積性:

生物濃縮係数: 321, ブルーギル (学名: *Lepomis macrochirus*)

生体蓄積性はないと考えられる。

[追加情報]

その他の環境毒性情報:

前処理なしに河川等に流してはならない。

13. 廃棄上の注意

地方自治体の規則に従って、適切な焼却施設に依頼する。

[汚染された容器]:

使用済みの容器は出来る限り空にしてから製品と同様の方法で廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

国連番号もしくはID番号: UN 3077

品名 (国連輸送名): 環境有害性物質 (固体) (他に品名が明示されているものを除く。)
(フィプロニル)

国連分類 (輸送における危険有害性クラス): 9, EHS

容器等級:

III

環境有害性:

該当

使用者への特別注意事項: 知見なし

海上輸送

IMDG

国連番号もしくはID番号: UN 3077

品名 (国連輸送名):

環境有害性物質 (固体) (他に品名が明示されているものを除く。)
(フィプロニル)

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 3077

UN proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S.
(FIPRONIL)

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 21. 11. 2025

製品: Prince Bait New / プリンスペイト

バージョン: 7.0

(30630905/SDS_CPA_JP/JA)

印刷日: 11.12.2025

国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
容器等級:	III	Packing group:	III
環境有害性:	該当 海洋汚染物質: 該当	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
使用者への特別注意事項:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F
航空輸送 IATA/ICAO		Air transport IATA/ICAO	
国連番号もしくはID番号:	UN 3077	UN number or ID number:	UN 3077
品名（国連輸送名）:	環境有害性物質（固体）（他に品名が明示されているものを除く。）（フィプロニル）	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (FIPRONIL)
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
容器等級:	III	Packing group:	III
環境有害性:	該当	Environmental hazards:	yes
使用者への特別注意事項:	知見なし	Special precautions for user:	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

海上のバルク輸送は目的としない。
指針番号: 171

Maritime transport in bulk is not intended.

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

[追加情報]

下記の規定に基づき、正味5kg以下の入目で適切な容器で出荷される製品に対してnon-DGとして適用される。:

ADR, RID, ADN: Special Provision 375;

JT/T617.3;

IMDG: 2.10.2.7;

IATA: A197;

TDG: Special Provision 99(2);

49CFR: § 171.4 (c) (2).

15. 適用法令

消防法: 非危険物

スルホコハク酸ジ-2-エチルヘキシルナトリウム

化審法

優先評価化学物質

< 0.1 %

5-アミノ-1-[2, 6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル) フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル) スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル)

労働安全衛生法

通知対象物

その他の規則

人と環境に対するリスクを避けるために、用途に関する指示を遵守すること。

16. その他の情報

農薬取締法: 登録番号 第21839号

中毒の緊急問合せ先: 公益財団法人 日本中毒情報センター; 072-727-2499 (一般市民向け受信相談(情報料無料)(大阪)), 072-726-9923 (医療機関専用有料電話(1件につき2,000円)(大阪)), 029-852-9999 (一般市民向け受信相談(情報料無料)(つくば)), 029-851-9999 (医療機関専用有料電話(1件につき2,000円)(つくば))

【JIS Z 7252/7253: 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 21. 11. 2025

バージョン: 7.0

製品: Prince Bait New / プリンスペイト

(30630905/SDS_CPA_JP/JA)

印刷日: 11.12.2025

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。