

エフィコンSL 混用事例表

更新日：2026/2/1
BASFジャパン(株)

注意：本表はこれまでの試験事例、使用例を参考として紹介するもので、混用をすすめるものではなく、また結果を保証するものではありません。

凡例 ●：混用して問題なかった。◎：使用直前の混用なら問題なかった。○：混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった。

△：物理性の点で問題あり。▲：薬害の点で問題あり。×：混用できない。 空欄：知見が無いか乏しい。

(乳)：乳剤、(水)：水和剤、(溶)：水溶剤、(液)：液剤、(DF)：ドライフロアブル、(EW)：乳濁製剤、(FL)：フロアブル、(WG)：顆粒水和剤、(SG)：顆粒水溶剤

	りんご	日本なし	西洋なし	もも	ぶどう	おうとう	茶	キャベツ	はくさい	レタス	非結球レタス	ブロッコリー	トマト	ミニトマト	きゅうり	いちご	なす	メロン	すいか	ピーマン	ばれいしょ	てんさい	だいず
殺 虫 剤																							
アークリン(水)	●	●	●	●																			
アーデント(水)	●	●	●	●	●		●																
アーデント(FL)	●	●	●	●	●	●																	
アクセル(FL)								●	●	●		●	●	●			●			●			●
アクタラ(SG)	●	●	●	●	●	●	●														●	●	●
アグリメック(乳)							●																
アグロスリン(水)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●		
アタブロン(FL)	●	●	●	●	●	●																	
アタブロン(乳)								●		●		●	●	●		●	●	●	●	●			
アディオン(水)	●	●	●	●	●	●																	
アディオン(乳)		●	●	●				●	●	●	●	●									●		●
アディオン(FL)	●	●	●	●	●	●																	
アドマイヤー(水)	●	●	●	●	●		●														●		
アドマイヤー(FL)		●	●	●	●																		
アドマイヤー(WG)	●	●	●	●	●																●		
アニキ(乳)								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
アフーム(乳)							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
アフームエクセラ(WG)							●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●			
アプロード(水)		●	●	●			●																
アプロード(FL)	●	●	●	●	●	●	●																
アプロードエース(FL)							●																
イカズチ(WG)	●	●	●	●	●																		
ウララ(DF)	●	●	●	●	●	●	●				●										●	●	
エクシレル(SE)	●	●	●	●	●	▲	●																
エルサン40(水)	●	●	●																				
エルサン(乳)								●		●		●									●		●
エンセダン(乳)							●														●		
オマイト(水)	●			●	●																		
オリオン40(水)	●	●	●	●	●			●															
オルトラン(水)							●	●	●	●	●										●	●	●
カスケード(乳)	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
カネマイト(FL)	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●			
ガンバ(水)							●																
キラップ(FL)							●																●
キラップJ(水)							●																
グレーシア(乳)							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
コテツ(FL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●			
コルト(WG)	●	●	●	●	●	●	●														●		
コロマイト(水)	●	●	●		●																		
コロマイト(乳)	●	●	●	●									●	●		●	●	●	●	●			●
サイアノックス(水)	●	●	●	●	●	●																	
サイハロン(水)	●	●	●	●																	●	●	
サムコル10(FL)	●	●	●	●	●	●	●																
サンクリスタル(乳)							●																
ジェイエース(溶)							●	●	●	●	●										●	●	●
ジメトエート(乳)																							
スカウト(FL)	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●									●	●	
スタークル(SG)							●															●	●
スターマイト(FL)	●	●	●	●	●	●	●								●								
スターマイトプラス(FL)							●																
スピノエース(FL)	●			●																			
スピノエース(WG)								●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●			
スプラサイド(水)	●	●	●	●	●	●																	
スミチオン40(水)	●	●	●	●	●	●																	
スミチオン(乳)	◎	◎	◎	◎	◎	◎															◎		◎
スミロディー(乳)				◎																			

エフィコンSL 混用事例表

更新日：2026/2/1
BASFジャパン(株)

注意：本表はこれまでの試験事例、使用例を参考として紹介するもので、混用をすすめるものではなく、また結果を保証するものではありません。

凡例 ●：混用して問題なかった。◎：使用直前の混用なら問題なかった。○：混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった。

△：物理性の点で問題あり。▲：薬害の点で問題あり。×：混用できない。 空欄：知見が無いか乏しい。

(乳)：乳剤、(水)：水和剤、(溶)：水溶剤、(液)：液剤、(DF)：ドライフロアブル、(EW)：乳濁製剤、(FL)：フロアブル、(WG)：顆粒水和剤、(SG)：顆粒水溶剤

	りんご	日本なし	西洋なし	もも	ぶどう	おうとう	茶	キャベツ	はくさい	レタス	非結球レタス	ブロッコリー	トマト	ミニトマト	きゅうり	いちご	なす	メロン	すいか	ピーマン	ばれいしょ	てんさい	だいず
ゼンターリ(WG)	●						●																●
ダーズバン(DF)	●	●	●	●																			
ダイアジノン34(水)	●	●	●	●	●	●																	
ダニオーテ(FL)							●																
ダニカット(乳)	●	●	●																				
ダニゲッター(FL)	●	●	●	●	●	●	●																
ダニコング(FL)	●	●	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●			
ダニサラバ(FL)	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●			
ダニトロン(FL)	●	●	●	●	●	●	●															●	
ダブルフェース(FL)							●																
ダントツ(溶)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	●	●
チューンアップ(WG)							●																
ディアナ(FL)							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
ディアナ(WG)	●	●	●	●	●	●																	
テッパン(液)							●																
デミリン(水)	●	●	●	●																			
デュアルサイド(水)	●	●	●		●																		
テルスター(水)	●	●	●	●	●		●	●	●												●	●	
テルスター(FL)	●	●	●	●	●	●																	
デルフィン(WG)	●	●	●	●			●																●
トアローCT(水)	●	●	●	●																			
トクチオン(水)		●	●		●																		
トクチオン(乳)		●	●				●	●													●	●	●
トモノールS(乳)							●																
トランスフォーム(FL)	●	●	●		●	●																	
トルネードエース(DF)								●	●	●	●	●	●			●	●			●			●
トレボン(EW)																					●	●	●
ニッソラン(水)	●	●	●	●	●	●																●	●
ノーモルト(乳)	●	●	●	●							●											●	●
パーマチオン(水)	◎	◎	◎	◎																			◎
バイオマックス(DF)	●	●	●	●	●	●																	
バイスロイド(乳)								●	●	●											●	●	●
バイスロイド(EW)	●	●	●	●	●	●																	
バシレックス(水)	●						●																
パダンSG(溶)							●	●	●	●	●	●											
ハチハチ(乳)							●	●	●	●		●									●		
ハチハチ(FL)		●	●	●			●	●	●	●	●												
バリアード(WG)	●	●	●	●	●	●	●														●		
バロック(FL)	●	●	●	●	●	●	●																
ピラニカ(水)	●	●	●	●	●	●																	
ピラニカ(EW)				●		●	●																
ファイブスター(WG)	●	●	●	●	●	●																	
ファインセーブ(FL)							●																
ファルコン(FL)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			●			
フェニックス(FL)	●	●	●	●	●	●	●																●
フェニックス(WG)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
プレオ(FL)								●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
プレバソン5(FL)								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
プロフレアSC(FL)								●	●	●	●	●											
ベストガード(溶)	●	●	●	●	●																●		
ベネビアOD								●		●	●	●	●		●	●				●			●
マイトクリーン(FL)	●	●	●	●			●																
マイトコーネ(FL)	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●			
マッチ(乳)	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●
マトリック(FL)	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
マブリック20(水)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●										●		

エフィコンSL 混用事例表

更新日：2026/2/1
BASFジャパン(株)

注意：本表はこれまでの試験事例、使用例を参考として紹介するもので、混用をすすめるものではなく、また結果を保証するものではありません。

凡例 ●：混用して問題なかった。◎：使用直前の混用なら問題なかった。○：混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった。

△：物理性の点で問題あり。▲：薬害の点で問題あり。×：混用できない。 空欄：知見が無いか乏しい。

(乳)：乳剤、(水)：水和剤、(溶)：水溶剤、(液)：液剤、(DF)：ドライフロアブル、(EW)：乳濁製剤、(FL)：フロアブル、(WG)：顆粒水和剤、(SG)：顆粒水溶剤

	りんご	日本なし	西洋なし	もも	ぶどう	おうとう	茶	キャベツ	はくさい	レタス	非結球レタス	ブロッコリー	トマト	ミニトマト	きゅうり	いちご	なす	メロン	すいか	ピーマン	ばれいしょ	てんさい	だいず
マブリック(EW)	●	●	●	●																	●	●	●
マイクロデナポン85(水)	●	●																					
ミルベノック(乳)							●																
モスピラン(SG)	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●									●		●
モスピランSL(液)							●														●	●	●
モベント(FL)								●	●	●	●	●									●	●	
ヨーバル(FL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
ランネート45(DF)							●	●	●	●		●									●	●	●
リーズン(WG)	●																					●	
リーフガード(WG)								●	●	●	●	●											
ロディー(水)	●	●	●	●	●	●																	
ロディー(乳)				●																			
ロムダン(FL)	●	●	●	●	●	●	●															●	●
ワークワイド(WG)							●																
MR. ジョーカー(水)	●	●	●	●			●																

エフィコンSL 混用事例表

更新日：2026/2/1
BASFジャパン(株)

注意：本表はこれまでの試験事例、使用例を参考として紹介するもので、混用をすすめるものではなく、また結果を保証するものではありません。

凡例 ●：混用して問題なかった。◎：使用直前の混用なら問題なかった。○：混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった。

△：物理性の点で問題あり。▲：薬害の点で問題あり。×：混用できない。 空欄：知見が無いか乏しい。

(乳)：乳剤、(水)：水和剤、(溶)：水溶剤、(液)：液剤、(DF)：ドライフロアブル、(EW)：乳濁製剤、(FL)：フロアブル、(WG)：顆粒水和剤、(SG)：顆粒水溶剤

	りんご	日本なし	西洋なし	もも	ぶどう	おうとう	茶	キャベツ	はくさい	レタス	非結球レタス	ブロッコリー	トマト	ミニトマト	きゅうり	いちご	なす	メロン	すいか	ピーマン	ばれいしょ	てんさい	だいず
殺 菌 剤																							
アグリマイシン100(水)	●	●	●	●						●													
アグレプト(水)	●	●	●	●						●													
アタッキン(水)				●																			
アフエット(FL)								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
アミスター20(FL)							●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●
アリエッティ(水)	●	●	●		●																		
アリエッティC(水)	●	●	●		●	●																	
アントラコール(WG)	●	●	●																				
アンビル(FL)	●	●	●	●		●																	
イオウ(FL)	●			●																			
インダー(FL)	●	●	●	●	●	●	●																
エコショット(WG)		●	●		●	●																	
オーシャイン(水)	●	●	●	●	●	●																	
オーシャイン(FL)	●	●	●	●	●	●																	
オーソサイド80(水)	●	●	●		●	●									●								
オキシラン(水)	●	●	●										●		●			●	●				
オキシンドー80(水)								●	●	●													
オンリーワン(FL)	●	●	●	●	●	▲	●																
カスミンボルドー(水)							●			●			●	●	●			●	●	●	●	●	
カセット(水)								●	●	●	●	●									●		
カンタス(DF)								●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
キノドー40(水)								●	●	●		●											
キノドー80(水)	●	●	●		●																		
キノドー(FL)	●	●	●		●			●	●	●	●				●				●				
クプロシールド(FL)										●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コサイド3000(DF)	●				●		●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コナケシ(WG)	●			●		●																	
サンリット(水)							●																
ジーファイン(水)													●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ジオゼット(水)								●		●	●												
シグナム(WG)								●		●	●	●	●	●		●	●		●	●			
ジマンダイセン(水)	●	●	●	●	●	●		●	●				●		●			●	●		●	●	●
スクレア(FL)								●	●	●	●		●	●	●		●	●	●				●
スコア(WG)	●	●	●	●		●	●																
スターナ(水)		●	●	●			●	●	●	●	●	●								●	●		
ストロビー(FL)							●								●	●	●	●	●	●		●	
スミレックス(水)	●			●		●		●		●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
セイビアー20(FL)								●				●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ダコニール1000 (FL)							●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●		
チオノック(FL)	●	●	●	●	●	●																	

エフィコンSL 混用事例表

更新日：2026/2/1
BASFジャパン(株)

注意：本表はこれまでの試験事例、使用例を参考として紹介するもので、混用をすすめるものではなく、また結果を保証するものではありません。

凡例 ●：混用して問題なかった。◎：使用直前の混用なら問題なかった。○：混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった。

△：物理性の点で問題あり。▲：薬害の点で問題あり。×：混用できない。 空欄：知見が無いか乏しい。

(乳)：乳剤、(水)：水和剤、(溶)：水溶剤、(液)：液剤、(DF)：ドライフロアブル、(EW)：乳濁製剤、(FL)：フロアブル、(WG)：顆粒水和剤、(SG)：顆粒水溶剤

	りんご	日本なし	西洋なし	もも	ぶどう	おうとう	茶	キャベツ	はくさい	レタス	非結球レタス	ブロッコリー	トマト	ミニトマト	きゅうり	いちご	なす	メロン	すいか	ピーマン	ばれいしょ	てんさい	だいず
デラン(FL)	●	●	●	●	●																		
ドーマイシン(水)								●	●	●													
ドイツボルドーA(水)							●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ドキリン(FL)	●	●	●	●	●																		
トップジンM(水)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
トリフミン(水)	●	●	●	●	●	●	●																
ナリア(WG)							●																
ナレート(水)								●		●		●									●		
ニマイバー(水)								●		●			●	●	●	●	●		●				●
ネクスター(FL)								●	●	●			●	●	●	●	●	●					
バイオキーパー(水)										●	●		●	●	●	●	●		●	●	●		
バリダシン5(液)				●				●	●	●	●	●											●
パレード20(FL)								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ピシロック(FL)								●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			
ファンタジスタ(WG)							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●
フォリオゴールド(FL)								●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				
フジドーL(FL)							●														●		●
フrint25(FL)							●															●	
プロポーズ(WG)								●				●	●	●	●		●	●	●		●		●
フロンサイド(水)							●														●	●	
フロンサイド(FL)							●														●	●	
ベジキーパー(水)								●	●	●	●	●											
ベフドー(水)							●																
ベフラン25(液)	●				●																		
ベルコート(水)	●	●	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	●			●	●
ベルコート(FL)	●	●	●	●		●	●						●		●	●	●	●					●
ペンコゼブ(水)	●	●	●	●	●																		●
ペンコゼブ(FL)																							
ベンレート(水)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●			●
ポリオキシシンAL(水)	●	●	●		●																		
ポリベリン(水)	●	●	●		●																		
マイコシールド(水)				●		●																	
マネージ(DF)							●																
メジャー(FL)								●	●	●	▲	●											
モンカット40(FL)								●		●												●	
ユニックス47(WG)	●	●	●																				
ヨネポン(水)										●													
ライメイ(FL)								●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●
ラリー(水)							●																
ランマン(FL)								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
リゾレックス(水)								●		●												●	
リドミルゴールドMZ(WG)								●	●				●		●			●	●		●		●
レーバス(FL)								●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●
ロブラール(水)	●	●	●	●	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
ロブラール500アクア(FL)	●			●		●																	
Zボルドー(水)							●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●

展 着 剤																							
アドミックス								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アプローチBI								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
サブマージ								●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スカッシュ								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ダイコート								●	●	●	●	●											
ニーズ								●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブレイクスルー								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
まくぴか								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ドライバー								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ミックスパワー								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●