

パビンコフロアブル 混用事例表

BASFジャパン(株)

注意:本表はこれまでの試験事例、使用例を参考として紹介するもので、混用をすすめるものではなく、また結果を保証するものではありません。

凡例 ●:混用して問題なかった。◎:使用直前の混用なら問題なかった。○:混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった。

△:物理性の点で問題あり。▲:薬害の点で問題あり。×:混用できない。空欄:知見が無いか乏しい。

(乳):乳剤、(水):水和剤、(溶):水溶剤、(液):液剤、(DF):ドライフロアブル、(EW):乳濁製剤、

(FL):フロアブル、(WG):顆粒水和剤、(SG):顆粒水溶剤

	茶
殺 虫 剤	
アグリメック(水)	●
アフームエクセラ(WG)	●
アフーム(乳)	●
アプロードエース(FL)	●
ウララ(DF)	●
エフィコン(液)	●
カスケード(乳)	●
ガンバ(水)	●
グレーシア(乳)	●
コテツ(FL)	●
コルト(WG)	●
サムコル10(FL)	●
サンクリスタル(乳)	●
スタークル(SG)	●
スターマイトプラス(FL)	●
ゼンターリ(WG)	●
ダニオーテ(FL)	●
ダニゲッター(FL)	●
ダニコング(FL)	●
ダニサラバ(FL)	●
ダニトロン(FL)	●
ダントツ(溶)	●
チューンアップ(WG)	●
ディアナ(SC)	●
デルフィン(WG)	●
トアローCT(水)	●
パダンSG(水)	●
バロック(FL)	●
ピラニカ(水)	●
ファルコン(FL)	●
フェニックス(FL)	●
フェニックス(WG)	●
マイトコーネ(FL)	●
マッチ(乳)	●
ヨーバル(FL)	●
ランネート45(DF)	●
殺 菌 剤	
Zボルドー(水)	●
カスミンボルドー	●
クプロシールド(FL)	●
コサイド3000	●
ダコニール1000(FL)	△
ドイツボルドーA(水)	●
フジドールL(FL)	●

※1: アリエッティ(水)とフロアブル剤を混用する場合は、必ずフロアブル剤を最初に所定濃度に希釈してから、アリエッティ(水)を最後に加える。